


Договор  
№ СОУТ-Б-12128  
от 26.06.2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии  
по проведению специальной оценки  
условий труда



Феденёва А.В.

(подпись, фамилия, инициалы)

«08» октября 2024 г.

**ОТЧЕТ**  
**о проведении специальной оценки условий труда**  
(идентификационный № 977457)

**В**

**Муниципальном казенном дошкольном  
образовательном учреждении № 2 – детский сад  
«Колокольчик»**

(полное наименование работодателя)

623050 Свердловская обл. Н-Сергинский район пгт. Бисерть ул Октябрьская д  
1, часть № 1

(адрес в пределах места нахождения работодателя и адрес осуществления деятельности работодателя)

6646013478

(ИНН работодателя)

661901001

(КПП работодателя)

1076646000562

(ОГРН работодателя)

85.11

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:



(подпись)

Ахметгалеева А.А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

08.10.2024

(дата)



(подпись)

Степанова Н.Т.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.10.2024

(дата)

|                                                                                                                                                                                 |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| ООО Учебно-экспертный центр охраны труда "Строитель" (ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»); Регистрационный номер - 56 от 15.06.2015                                                         |                |                |
| (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) |                |                |
| Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ                                                                                                                                 | Дата получения | Дата окончания |
| RA.RU.21CT36                                                                                                                                                                    | 05.03.2015     | бессрочно      |

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА

### о проведении идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов

26.06.2024

На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда";
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению».

В соответствии с договором № СОУТ-Б-12128 от 26.06.2024 г. и предоставленного Перечня рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий труда в Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 2 – детский сад «Колокольчик» проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов (далее - Идентификация).

При проведении Идентификации учитывались:

- производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками и являющиеся источниками вредных и (или) опасных производственных факторов, которые идентифицируются и при наличии которых в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, проводятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры работников;
- результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов;
- случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных производственных факторов;
- предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов.

По результатам Идентификации и на основании ч. 7 ст. 10 Федерального закона № 426-ФЗ определен перечень производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям на рабочих местах.

Для дальнейшего осуществления процедуры Специальной оценки условий труда разработан проект Перечня рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда (прилагается).

**Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:**

|                                 |                                   |                                                                                                  |                                  |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 2906<br>(№ в реестре экспертов) | Инженер - лаборант<br>(должность) | <br>(подпись) | Опарина Юлия Юрьевна<br>(Ф.И.О.) |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

Приложение к Заключению эксперта  
о проведении идентификации потенциально вредных и (или) опасных  
производственных факторов

«Сведения об идентификации»

| Наименование РМ                             | Уни-<br>кальный<br>номер | Идентификация (тре-<br>буется оценка УТ)<br>(да, нет, невозможно,<br>не требуется) | Класс<br>УТ | Присут-<br>ствие ра-<br>ботника<br>(да, нет) | Предложения работника (кратко) | Травматизм<br>(да, нет) | Проф.<br>заболевания<br>(да, нет) | Возможность<br>использова-<br>ния ПК<br>(да, нет) |
|---------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1                                           | 2                        | 3                                                                                  | 4           | 5                                            | 6                              | 7                       | 8                                 | 9                                                 |
| 101. Медицинская<br>сестра диетиче-<br>ская | 6                        | Да                                                                                 | Нет         | Да                                           | Отсутствует                    | Нет                     | Нет                               | Нет                                               |
| 102. Специалист<br>по закупкам              | 7                        | Да                                                                                 | Нет         | Да                                           | Отсутствует                    | Нет                     | Нет                               | Нет                                               |

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

2906 \_\_\_\_\_ Опарина Юлия Юрьевна  
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.)

Инженер - лаборант  
(должность)



## Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. ООО Учебно-экспертный центр охраны труда "Строитель" (ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»)

(полное наименование организации)

2. 620026, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Бажова, д.193, оф.172; 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193, оф. 111; 262-71-16; arm-stroitel@mail.ru  
(адрес в пределах места нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда 56

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда 15.06.2015

5. ИНН организации 6685037345

6. ОГРН организации 1136685014355

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

| Регистрационный номер аттестата аккредитации организации | Дата выдачи аттестата аккредитации организации | Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1                                                        | 2                                              | 3                                                                |
| RA.RU.21CT36                                             | 05 марта 2015 г.                               | бессрочно                                                        |

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

| № п/п | Дата проведения измерений | Фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (работника) | Должность          | Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда |                   | Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                           |                                                           |                    | номер                                                                                         | дата выдачи       |                                                                                                    |
| 1     | 2                         | 3                                                         | 4                  | 5                                                                                             | 6                 | 7                                                                                                  |
| 1     | 01.08.2024                | Кутуев Ренальд Валерьевич                                 | Инженер-лаборант   | -                                                                                             | -                 | -                                                                                                  |
| 2     | -                         | Опарина Юлия Юрьевна                                      | Инженер - лаборант | 003 0008022                                                                                   | 13 ноября 2020 г. | 2906                                                                                               |

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

| № п/п | Дата проведения измерений | Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса | Наименование средства измерений                   | Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений | Заводской номер средства измерений | Дата окончания срока поверки средства измерений |
|-------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1     | 2                         | 3                                                                                          | 4                                                 | 5                                                                 | 6                                  | 7                                               |
| 1     | 01.08.2024                | Световая среда                                                                             | Мультиметр цифровой DT-9908                       | 58550-14                                                          | 150827069                          | 11.01.2025                                      |
| 2     | 01.08.2024                | Световая среда                                                                             | Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М"  | 32014-11                                                          | 202516                             | 21.05.2026                                      |
| 3     | 01.08.2024                | Световая среда                                                                             | Люксметр "ТКА-Люкс"                               | 24248-09                                                          | 338659                             | 20.05.2025                                      |
| 4     | 01.08.2024                | Световая среда                                                                             | Рулетка измерительная металлическая Р10УЗК (10 м) | 35279-07                                                          | 8                                  | 20.05.2025                                      |

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда

19.09.2024

(дата)

Прикмета Андрей Валерьевич



(подпись)



## Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 2 – детский сад «Колокольчик»

| Индивидуальный номер рабочего места | Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса | Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.) | Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест) | Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.) |                      |                                    |     |           |                     |                |                    |                                                          |                                                               |                                              |                          |             |                |                            |                                  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----|-----------|---------------------|----------------|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|
|                                     |                                                                                                                       |                                                                |                                                    | Химический фактор                                                                                                                                                               | Биологический фактор | Физические факторы                 |     |           |                     |                |                    |                                                          |                                                               |                                              |                          |             |                |                            |                                  |
|                                     |                                                                                                                       |                                                                |                                                    |                                                                                                                                                                                 |                      | Аэрозоли производственных факторов | Шум | Инфразвук | Ультразвук звуковой | Вибрация общая | Вибрация локальная | Электромагнитные поля фактора "Неионизирующее излучение" | Ультрафиолетовое излучение фактора "Неионизирующее излучение" | Излучение фактора "Неионизирующее излучение" | Контактирующие и лучевые | Микроклимат | Световая среда | Тяжесть трудового процесса | Напряженность трудового процесса |
| 1                                   | 2                                                                                                                     | 3                                                              | 4                                                  | 5                                                                                                                                                                               | 6                    | 7                                  | 8   | 9         | 10                  | 11             | 12                 | 13                                                       | 14                                                            | 15                                           | 16                       | 17          | 18             | 19                         | 20                               |
|                                     |                                                                                                                       |                                                                |                                                    | Отсутствует                                                                                                                                                                     |                      |                                    |     |           |                     |                |                    |                                                          |                                                               |                                              |                          |             |                |                            |                                  |
| 101                                 | Рабочее место медсестры диетической; Система искусственного освещения                                                 | 1                                                              | -                                                  | -                                                                                                                                                                               | -                    | -                                  | -   | -         | -                   | -              | -                  | -                                                        | -                                                             | -                                            | -                        | -           | 3.1            | -                          | -                                |
| 102                                 | Рабочее место специалиста по закупкам; Система искусственного освещения                                               | 1                                                              | -                                                  | -                                                                                                                                                                               | -                    | -                                  | -   | -         | -                   | -              | -                  | -                                                        | -                                                             | -                                            | -                        | -           | 1.8            | -                          | -                                |

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий МКДОУ №2 д/с «Коло-

кольчик»  
(должность)

  
(подпись)

Феденёва А.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

08.10.2024  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер по охране труда

(должность)

  
(подпись)

Ахметгалеева А.А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

08.10.2024  
(дата)

Председатель ППО

(должность)

  
(подпись)

Степанова Н.Т.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

08.10.2024  
(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Инженер - лаборант

(должность)

  
(подпись)

Огарина Юлия Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19.09.2024

(дата)

# Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 2 – Детский сад «Колокольчик»

Таблица 1

| Наименование                                | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах |                                                                   | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) |   |         |   |         |     |     |      |         |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---|---------|-----|-----|------|---------|
|                                             | всего                                                                            | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1                                                                                                                                                   |   | класс 2 |   | класс 3 |     |     |      | класс 4 |
|                                             |                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                                                           |   |         |   | 3.1     | 3.2 | 3.3 | 3.4. |         |
| 1                                           | 2                                                                                | 3                                                                 | 4                                                                                                                                                         | 5 | 6       | 7 | 8       | 9   | 10  |      |         |
| Рабочие места (ед.)                         | 48                                                                               | 2                                                                 | 0                                                                                                                                                         | 2 | 0       | 0 | 0       | 0   | 0   |      |         |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 44                                                                               | 2                                                                 | 0                                                                                                                                                         | 2 | 0       | 0 | 0       | 0   | 0   |      |         |
| из них женщин                               | 42                                                                               | 2                                                                 | 0                                                                                                                                                         | 2 | 0       | 0 | 0       | 0   | 0   |      |         |
| из них лиц в возрасте до 18 лет             | 0                                                                                | 0                                                                 | 0                                                                                                                                                         | 0 | 0       | 0 | 0       | 0   | 0   |      |         |
| из них инвалидов                            | 0                                                                                | 0                                                                 | 0                                                                                                                                                         | 0 | 0       | 0 | 0       | 0   | 0   |      |         |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/должность/специальность работника | Классы (подклассы) условий труда |                      |                                                |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |                          |                            |                                  | Итого                                   |                                                                              |                                          |                                                       | Итого                                                   |                                                         |                                           |                                                           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                     |                                             | Классы (подклассы) условий труда |                      |                                                |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |                          |                            |                                  | Итого                                   |                                                                              |                                          |                                                       | Итого                                                   |                                                         |                                           |                                                           |
|                                     |                                             | Химический фактор                | Биологический фактор | Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | Шум | Инфразвук | Ультразвук воздушный | Вибрация общая | Вибрация локальная | Неионизирующие излучения | Ионизирующие излучения | Параметры микроклимата | Параметры световой среды | Тяжесть трудового процесса | Напряженность трудового процесса | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да, нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | И право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет) |
| 1                                   | 2                                           | 3                                | 4                    | 5                                              | 6   | 7         | 8                    | 9              | 10                 | 11                       | 12                     | 13                     | 14                       | 15                         | 16                               | 17                                      | 18                                                                           | 19                                       | 20                                                    | 21                                                      | 22                                                      | 23                                        | 24                                                        |
| Отсутствует                         |                                             |                                  |                      |                                                |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |                          |                            |                                  |                                         |                                                                              |                                          |                                                       |                                                         |                                                         |                                           |                                                           |
| 101                                 | Медицинская сестра диетическая              | -                                | -                    | -                                              | -   | -         | -                    | -              | -                  | -                        | -                      | -                      | 2                        | -                          | -                                | 2                                       | -                                                                            | нет                                      | нет                                                   | нет                                                     | нет                                                     | нет                                       | нет                                                       |
| 102                                 | Специалист по закупкам                      | -                                | -                    | -                                              | -   | -         | -                    | -              | -                  | -                        | -                      | -                      | 2                        | -                          | -                                | 2                                       | -                                                                            | нет                                      | нет                                                   | нет                                                     | нет                                                     | нет                                       | нет                                                       |

Дата составления: 19.09.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий МКДОУ №2 д/с «Коло-

кольчик»  
(должность)

*[Подпись]*  
(подпись)

Феденёва А.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

08.10.2024.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер по охране труда

(должность)

*[Подпись]*  
(подпись)

Ахметгалеева А.А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

08.10.2024

(дата)

Председатель ППО

(должность)

*[Подпись]*  
(подпись)

Степанова Н.Т.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

08.10.2024

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2906

(№ в реестре экспертов)

*[Подпись]*  
(подпись)

Опарина Юлия Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19.09.2024

(дата)



## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 2 – детский сад «Колокольчик»

| Наименование структурного подразделения, рабочего места                                                                                                           | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                                                                 | 2                        | 3                | 4               | 5                                                      | 6                    |
| Проведение мероприятий по улучшению условий труда не требуется, так как условия труда на всех рабочих местах, по результатам СОУТ, являются допустимыми (класс 2) |                          |                  |                 |                                                        |                      |

Дата составления: 19.09.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий МКДОУ №2 д/с «Коло-

кольчик»



(подпись)

Феденёва А.В.


(фамилия, имя, отчество (при наличии))

08.10.2024г.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер по охране труда



(подпись)

Ахметгалеева А.А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

08.10.2024

(дата)

Председатель ППО



(подпись)

Степанова Н.Т.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

08.10.2024

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2906



(подпись)

Опарина Юлия Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19.09.2024

(дата)

(№ в реестре экспертов)

|                                                                                                                                                                                             |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| ООО Учебно-экспертный центр охраны труда "Строитель" (ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»); Регистрационный номер - 56 от 15.06.2015                                                                     |                |                |
| Исчисление наименования организации, предоставляющей специальную оценку условий труда, регистрационный номер занесен в реестр организаций, предоставляющих специальную оценку условий труда |                |                |
| Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ                                                                                                                                             | Дата получения | Дата окончания |
| RA RU 210136                                                                                                                                                                                | 05.03.2015     | бессрочно      |

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА по результатам специальной оценки условий труда № СОУТ-Б-12128 от 19.09.2024

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г. «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 78/1 от 10.06.2024

проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 2 – детский сад «Колокольчик»;  
Адрес: 623050 Свердловская обл. И-Сергивский район пгт. Бисерть ул. Октябрьская д.1, часть №1

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № СОУТ-Б-12128 от 26.06.2024 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

ООО Учебно-экспертный центр охраны труда "Строитель" (ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»); 620026, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Бажова, д.193, оф.172; 620026, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, оф. 111; Регистрационный номер - 56 от 15.06.2015

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Опарина Юлия Юрьевна (№ в реестре: 2906)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ)

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 2

3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

Отсутствуют

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):

101. Медицинская сестра диетическая (1 чел.);

102. Специалист по закупкам (1 чел.).

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 2

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0

3.5. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: 0

3.6. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания: 0

3.7. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: 0

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 0 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

1) считать работу по СОУТ завершённой;

2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

2906  
(№ в реестре экспертов)

Инженер - лаборант  
(должность)

  
(подпись)

Опарина Юлия Юрьевна  
(ФИО)



Общество с ограниченной ответственностью Учебно-экспертный центр охраны труда "Строитель"  
(ООО УЭЦ ОТ "СТРОИТЕЛЬ")  
Юридический адрес: 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 193, оф. 172, Регистрационный номер – 56 от 15.06.2015

Испытательная лаборатория

Адрес места осуществления деятельности: 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193, оф. 111,  
телефон: 8(343)344-63-36, e-mail: aptm-stroitel@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA RU 21CT36

Дата решения об аккредитации

05.03.2015

Срок действия аттестата аккредитации

бессрочно

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Испытательной лаборатории

Прянишников С.Н.

Дата: 19.09.2024



## СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ № СС-СОУТ-Б-12128 от 19.09.2024

испытаний показателей световой среды

### 1. Сведения о заказчике (работодателе):

- 1.1. Наименование и контактные данные заказчика (работодателя): Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 2 – детский сад «Колокольчик», тел. 83439862509, ИНН заказчика: 6619013478, КПП заказчика: 661901001; ОГРН заказчика: 1076646000562
- 1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности заказчика (работодателя): 623050 Свердловская обл. Н-Сергинский район пгт. Бисерть ул. Октябрьская д. 1, часть № 1

### 2. Место проведения испытаний (измерений, исследований): 623050 Свердловская обл. Н-Сергинский район пгт. Бисерть ул. Октябрьская д. 1, часть № 1

### 3. Основание для проведения испытаний (измерений, исследований):

3.1. Договор № СОУТ-Б-12128 от 26.06.2024

3.2. Заявка № 490-ИП/2023 от 28.06.2024

### 4. Сроки проведения испытаний (измерений, исследований): 01.08.2024

### 5. Сведения о рабочих местах:

| Номер рабочего места | Наименование рабочего места        | Код по ОК 016-04 |
|----------------------|------------------------------------|------------------|
| 101                  | Местодельная структура листоческая | 24018            |
| 102                  | Специальность по звуку             | 26541            |

### 6. Наименование объекта испытаний (измерений, исследований): производственная (рабочая) среда

### 7. Описание, идентификация объекта испытаний (измерений, исследований): -

Сводный протокол № СС-СОУТ-Б-12128 испытаний показателей световой среды

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ "СТРОИТЕЛЬ"



8. Дата получения объекта испытаний (измерений, исследований): -
9. План и метод отбора объекта испытаний (измерений, исследований): -
10. Цель проведения испытаний (измерений, исследований): специальная оценка условий труда
11. Сведения о средствах измерения:

| Наименование средства измерения                   | Заводской номер | Сведения о поверке (№ свидетельства, Кем выдано свидетельство о поверке) | Срок действия поверки | Диапазон и погрешность измерения                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Условия эксплуатации                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мультиметр цифровой DT-9908                       | 150827069       | C-CE/12-01-2024/307748505, выдал ФБУ "УРАЛТЕСТ"                          | 12.01.2024-11.01.2025 | 2 В, $\pm (0,01 \cdot U_{изм} + 0,003)$ мВ; 20 В, $\pm (0,01 \cdot U_{изм} + 0,03)$ В; 200 В, $\pm (0,01 \cdot U_{изм} + 0,3)$ В                                                                                                                                                                                                               | Температура (от 0 до 50) °С, Относительная влажность < 70%                                                                                                                                        |
| Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М"  | 202516          | C-ДЮП/22-05-2024/341050534, выдал ООО «ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ»          | 22.05.2024-21.05.2026 | Температура (от -40 до +85) °С, $\pm 0,2-0,5$ °С<br>Влажность (3-97) %, $\pm 3,0$ %<br>Скорость движения воздуха (0,1-20) м/с, (от 0,1 до 1) м/с $\pm (0,05 + 0,05V)$ м/с; св. (1 до 20) м/с $\pm (0,1 + 0,05V)$ м/с<br>Атмосферное давление (600-825) мм рт.ст., $\pm 1$ мм рт.ст.;<br>Плотность теплового потока (10-1000) Вт/м²; $\pm 10$ % | Температура окружающей среды (-20÷55) °С, относительная влажность < 90% при +25°С.<br>Рабочие условия эксплуатации сенсометрического шупа: температура от -40 до +85 °С; влажность: +25 С, до 97% |
| Люксметр "ТКА-Люкс"                               | 338659          | C-ДЫЯ/21-05-2024/340524048, выдал ООО «НПК»                              | 21.05.2024-20.05.2025 | (1-200000) лк, $\Delta$ отн. $\pm 6$ %                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Температура от 0 до 40 °С, Относительная влажность < 85%,<br>Атмосферное давление от (84,0 до 106,7) кПа                                                                                          |
| Рулетка измерительная металлическая Р10УЗК (10 м) | 8               | C-CE/21-05-2024/340709917, выдал ФБУ "УРАЛТЕСТ"                          | 21.05.2024-20.05.2025 | (0-10) м, миллиметровые интервалы $\pm 0,2$ мм, сантиметровые интервалы $\pm 0,30$ мм; дециметровые интервалы                                                                                                                                                                                                                                  | Температура (от -40 до 50)°С, Влажность < 98%                                                                                                                                                     |



16.1. Испытательная лаборатория ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ» несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе, за исключением информации, предоставленной заказчиком.

16.2. Дополнения, исключения из метода отсутствуют.

16.3 Данные об источнике вредного фактора и времени его воздействия предоставлены заказчиком в утвержденном комиссией по СОУТ перечне рабочих мест, ответственность лаборатории за достоверность этих данных ограничена.

**Полученные результаты, относятся только к объектам, прошедшим измерения (испытания).**

**Сотрудник(и) организации (лаборатории), проводившие измерения:**

|                         |                  |                                                                                                |                                       |
|-------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| (№ в реестре экспертов) | Инженер-лаборант | <br>(подпись) | Кутуев Ренальд Валерьевич<br>(Ф.И.О.) |
|-------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

**Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда, лицо ответственное за оформление протокола:**

|                         |                    |                                                                                                |                                  |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| (№ в реестре экспертов) | Инженер - лаборант | <br>(подпись) | Опарина Юлия Юрьевна<br>(Ф.И.О.) |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

конец протокола

конец протокола



Общество с ограниченной ответственностью Учебно-экспертный центр охраны труда "Строитель"  
(ООО УЭЦ ОТ "СТРОИТЕЛЬ")

Юридический адрес: 620026, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Бажова, д.193, оф.172; Регистрационный номер – 56 от 15.06.2015

Испытательная лаборатория

Адрес места осуществления деятельности: 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193, оф. 111,  
телефон: 8(343)344-63-36, e-mail: atm-stroitel@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Испытательной лаборатории

Пряничникова С.Н.

Дата: 19.09.2024



## СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ № СС-СОУТ-Б-12128 от 19.09.2024

оценки показателей световой среды

### 1. Сведения о заказчике (работодателе):

1.1. Наименование и контактные данные заказчика (работодателя): Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 2 – детский сад «Колокольчик», тел.83439862509 ИНН заказчика: 6646013478; КПП заказчика: 6646010001 ; ОГРН заказчика: 1076646000562  
1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности заказчика (работодателя): 623050 Свердловская обл. Н-Сергинский район пгт. Бисерть ул Октябрьская д 1, часть № 1

2. Место проведения испытаний: 623050 Свердловская обл. Н-Сергинский район пгт. Бисерть ул Октябрьская д 1, часть № 1

3. Протоколы на основе которых проводилась оценка: протокол испытаний показателей световой среды СС-СОУТ-Б-12128 от 19.09.2024

4. НД, регламентирующий ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора (показателя):

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 ноября 2023 г. № 817н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда. Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению».

5. Специалист(ы) проводивший(е) измерений: Инженер-лаборант Кутуев Р.В.

6. Наименование объекта испытаний (измерений, исследований): производственная (рабочая) среда

### 7. Сведения о рабочих местах:

| Номер рабочего места | Наименование рабочего места    | Код по ОК 016-94 |
|----------------------|--------------------------------|------------------|
| 101                  | Медицинская сестра диетическая | 24038            |
| 102                  | Специалист по закупкам         | 26541            |

### 8. Результаты измерений (исследований):

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ № СС-СОУТ-Б-12128 оценки показателей световой среды

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

| № (код) РМ                                                                                                                                                              | Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора | Дата оценки (измерения) | Результаты измерения | Факт. уровень | U095 | ПДУ | Класс условий труда | Время воздействия, % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|------|-----|---------------------|----------------------|
| Отсутствует                                                                                                                                                             |                                                    |                         |                      |               |      |     |                     |                      |
| 101                                                                                                                                                                     | Медицинская сестра диетическая                     | 01.08.2024              |                      |               |      |     | 2                   |                      |
| Кабинет медицинской сестры                                                                                                                                              |                                                    |                         |                      |               |      |     |                     |                      |
| Тип светильников - потолочные; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - - Вт; высота подвеса - 2,5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. |                                                    |                         |                      |               |      |     |                     |                      |
| Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1                                                                                       |                                                    |                         |                      |               |      |     |                     |                      |
|                                                                                                                                                                         | Освещенность рабочей поверхности (общая), лк       |                         | 263                  | 263           | 18   | 200 | 2                   |                      |
|                                                                                                                                                                         | Освещенность р.п.(комбинированная), лк             |                         | 820                  | 820           | 57   | 400 | 2                   |                      |
| 102                                                                                                                                                                     | Специалист по закупкам                             | 01.08.2024              |                      |               |      |     | 2                   |                      |
| Кабинет "бухгалтерия"                                                                                                                                                   |                                                    |                         |                      |               |      |     |                     |                      |
| Тип светильников - потолочные; тип ламп - ЛЛ; мощность ламп - - Вт; высота подвеса - 2,5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220.           |                                                    |                         |                      |               |      |     |                     |                      |
| Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1                                                                                       |                                                    |                         |                      |               |      |     |                     |                      |
|                                                                                                                                                                         | Освещенность рабочей поверхности, лк               |                         | 314                  | 314           | 22   | 300 | 2                   | 90                   |

## 9. Выводы:

- для 2 рабочих мест №№ 101, 102 установлен класс(подкласс) условий труда 2.

**Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда, лицо ответственное за оформление протокола:**

2906  
Инженер - лаборант  
(№ в реестре экспертов) (должность)

  
Опарина Юлия Юрьевна  
(подпись) (Ф.И.О.)

конец протокола

конец протокола