


Договор
№ СОУТ-Б-9841
от 18.04.2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда



Феденёва А.В.
(фамилия, инициалы)

«31» июля 2023 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 714139)

В

**Муниципальном казенном
дошкольном образовательном
учреждении № 2 - детский сад
"Колокольчик"**

(полное наименование работодателя)

623050 Свердловская обл. Н-Сергинский район, пгт. Бисерть, ул. Октябрьская,
д. 1., часть № 1.

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

6646013478

(ИНН работодателя)

661901001

(КПП работодателя)

1076646000562

(ОГРН работодателя)

85.11

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(подпись)

Ахметгалеева А.А.

(Ф И О)

31.07.2023.
(дата)

(подпись)

Степанова Н.Т.

(Ф И О)

31.07.2023.
(дата)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. 000 Учебно-экспертный центр охраны труда "Строитель"

(полное наименование организации)

2. 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 172, 262-71-16, arm-stroitel@mail.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 56

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 15.06.2015

5. ИНН 6685037345

6. ОГРН организации 1136685014355

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA RU.21C136	05 марта 2015 г.	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	10.07.2023	Мамонтова Анастасия Александровна	Инженер-лаборант	-	-	-
2	-	Опарина Юлия Юрьевна	Инженер-лаборант	003 0008022	13 ноября 2020 г.	2906

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	10.07.2023	Шум	Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М"	32014-11	202516	31.05.2024
2	10.07.2023	Шум	Шумомер-вибромметр, анализатор спектра "Экофизика-110А (Белая)"	32747-06	БФ160328	02.08.2023
3	10.07.2023	Шум	Рулетка измерительная металлическая Р10УЗК (10 м)	35279-07	8	06.07.2024
4	10.07.2023	Шум	Калибратор акустический типа СА1-200	39217-08	9523	12.03.2024
5	10.07.2023	Световая среда	Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М"	32014-11	202516	31.05.2024
6	10.07.2023	Световая среда	Рулетка измерительная металлическая Р10УЗК (10 м)	35279-07	8	06.07.2024
7	10.07.2023	Световая среда	Мультиметр цифровой DI-9908	58550-14	150827069	22.01.2024
8	10.07.2023	Световая среда	Люксметр "ГКА-Люкс"	24248-09	338659	13.06.2024

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда



Прищета Андрей Валерьевич

(Ф.И.О.)

31.07.2023

(дата)

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 2 - детский сад "Колокольчик"

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)													Физические факторы					напряженность трудового процесса	
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующего поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующего поля и излучения	лазерное и излучение фактора неионизирующего поля и излучения	неионизирующее излучение	микроклимат	световая среда	температура трудового процесса	температура воздуха	температура поверхности трудового процесса	температура поверхности трудового процесса	температура поверхности трудового процесса	температура поверхности трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0.0.01	Рабочее место педагога дополнительного образования: музыкальный центр, система искусственного освещения	1	-	-	-	-	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.54	-	-	-	-	-	-
0.0.02	Рабочее место инженера по охране труда	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-	-	-	-	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий МКДОУ №2 д/с «Колокольчик»

(подпись)

Феденёва А.В.

(ФИО)

31.07.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер по охране труда

(подпись)

Ахметгалеева А.А.

(ФИО)

31.07.2023

(дата)

Председатель ППО

(подпись)

Степанова Н.Т.

(ФИО)

31.07.2023

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Инженер - лаборант

(подпись)

Опарина Юлия Юрьевна

(ФИО)

31.07.2023

(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение №2 - детский сад "Колокольчик"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)			
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 3			
			класс 1	класс 2	класс 3	класс 4
1	2	3	4	5	6	7
Рабочие места (ед.)	46	2	0	2	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	43	2	0	2	0	0
из них женщин	44	2	0	2	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да, нет)	Экстремально неблагоприятные условия труда (да, нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Улучшенное питание (да/нет)
		класс																							
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
Отсутствует																									
0.0.01	Педагог дополнительного образования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
0.0.02	Инженер по охране труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	

Дата составления: 31.07.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий МКДОУ №2 д/с «Колокольчик»

Феденёва А.В.

31.07.2023

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Инженер по охране труда

(должность)

(подпись)

Ахметгалеева А.А.

(Ф.И.О.)

31.07.2023

(дата)

Председатель ППО

(должность)

(подпись)

Степанова Н.Т.

(Ф.И.О.)

31.07.2023

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
2906

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Опарина Юлия Юрьевна

(Ф.И.О.)

26.07.2023

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 2 - детский сад "Колокольчик"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	Наименование мероприятия	2	Цель мероприятия	3	Срок выполнения	4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	5	Отметка о выполнении	6
Проведение мероприятий по улучшению условий труда не требуется, так как условия труда на всех рабочих местах, по результатам СОУТ, являются допустимыми (класс 2)											

Дата составления: 31.07.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий МКДОУ №2 д/с «Колокольчик»

(должность)

(подпись)

Феденёва А.В.

(Ф.И.О.)

31.07.2023
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер по охране труда

(должность)

(подпись)

Ахметгалеева А.А.

(Ф.И.О.)

31.07.2023
(дата)

Председатель ПШО

(должность)

(подпись)

Степанова Н.Т.

(Ф.И.О.)

31.07.2023
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2906

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Опарина Юлия Юрьевна

(Ф.И.О.)

31.07.2023

(дата)

ООО Учебно-экспертный центр охраны труда "Строитель" (ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»); 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 172; Регистрационный номер - 56 от 15.06.2015		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер занесен в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21C136	05.03.2015	бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА по результатам специальной оценки условий труда № СОУТ-Б-9841 от 31.07.2023

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
 - приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г. «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
 - приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 32 от 17.04.2023
- проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 2 - детский сад "Колокольчик".
Адрес: 623050 Свердловская обл. Н-Сергинский район, пгт. Бисерть, ул. Октябрьская, д. 1., часть № 1.

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № СОУТ-Б-9841 от 18.04.2023 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

ООО Учебно-экспертный центр охраны труда "Строитель" (ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»);
Регистрационный номер - 56 от 15.06.2015

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Опарина Юлия Юрьевна (№ в реестре: 2906)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 2

3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

Отсутствуют

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):

0.0.01. Педагог дополнительного образования (1 чел.);

0.0.02. Инженер по охране труда (1 чел.).

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 2

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0

3.5. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: 0

3.6. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания: 0

3.7. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: 0

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;

- протоколах оценок и измерений ОВПФ;

- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 0 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

1) считать работу по СОУТ завершенной;

2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

2906
(№ в реестре экспертов)

Инженер - лаборант
(должность)

(подпись)

Опарина Юлия Юрьевна
(ФИО)


ООО Учебно-экспертный центр охраны труда "Строитель" (ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»): 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 172; Регистрационный номер - 56 от 15.06.2015

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Испытательная лаборатория ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»
620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 172
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
KA.RU.21CT36

Дата решения об аккредитации
05.03.2015

Дата окончания
бессрочно



СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ № СС-СОУТ-Б-9841/2023-1 от 31.07.2023 испытаний (измерений, исследований) показателей световой среды

1. Сведения о заказчике (работодателе):

- 1.1. Наименование и контактные данные заказчика (работодателя): Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 2 - детский сад "Колокольчик".
- 1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности заказчика (работодателя): 623050 Свердловская обл. Н-Сергинский район, пгт. Бисерть, ул. Октябрьская, д. 1., часть № 1.
2. Место проведения испытаний: 623050 Свердловская обл. Н-Сергинский район, пгт. Бисерть, ул. Октябрьская, д. 1., часть № 1.
3. Основание для проведения испытаний (измерений, исследований):
- 3.1. Договор № СОУТ-Б-9841 от 18.04.2023
- 3.2. Заявка № 263-ИЛ/2023 от 18.04.2023
4. Сроки проведения испытаний (измерений, исследований): 10.07.2023
5. Сведения о рабочих местах:

Номер рабочего места	Наименование рабочего места	Код по ОК 016-94
0.0.01	Педагог дополнительного образования	25478
0.0.02	Инженер по охране труда	22659

6. Наименование объекта испытаний (измерений, исследований): производственная (рабочая) среда

7. Описание, идентификация объекта испытаний (измерений, исследований): -

8. Дата получения объекта испытаний (измерений, исследований): -

9. План и метод отбора объекта испытаний (измерений, исследований): -

10. Цель проведения испытаний (измерений, исследований): специальная оценка условий труда

11. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке (№ свидетельства, кем выдано свидетельство)	Срок действия поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ № СС-СОУТ-Б-9841/2023-1 испытаний (измерений, исследований) показателей световой среды
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

Мультиметр цифровой DT-9908	150827069	С-СЕ/23-01-2023/21785108 2, выдал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	23.01.2023- 22.01.2024	2 В, ± (0,01*Uизм + 0,003) мВ; 20 В, ± (0,01*Uизм + 0,03) В; 200 В, ± (0,01*Uизм + 0,3) В	от 0 до 50 °С, < 70%
	Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М"	202516	01.06.2022- 31.05.2024	Диапазон: от -40 до + 85°С, (3-97) %, (0,1- 20) м/с, (80-110) кПа, (600-825) мм рт.ст, (10- 1000) Вт/м2; погрешность: ±0,2-0,5 °С, ±3,0 %, от 0,1 до 1 м/с ±(0,05+0,05V) м/с; , св. 1 до 20 м/с ±(0,1+0,05V) м/с ± 0,13 кПа, ± 1 мм рт.ст, 10 %	Температура окружающей среды (-20-55) °С, относительная влажность < 90% при +25°С
Люксметр "ТКА-Люкс"	338659	С-ДЫЯ/14-06-2023/25498935 9, выдал ООО "НПК"	14.06.2023- 13.06.2024	(1-200000) лк, Δ отн.± 6 %	от 0 до 40 °С, <85%, от 84,0 до 106,7 кПа
Рулетка измерительная металлическая Р10УЗК (10 м)	8	С-СЕ/07-07-2023/26083337 0, выдал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	07.07.2023- 06.07.2024	(0-10) м, Δ миллиметро- вые интерва- лы ±0,2 мм, сантиметро- вые интер- валы ±0,30 мм; децимет- ровые интер-	От -40 до 50°С, < 98%

				мм, отрезок шкалы 1 м и более $\pm(0,40+0,20(L-1))$
--	--	--	--	--

12. НД, устанавливающие метод проведения испытаний (измерений, исследований) и оценок:
- ГОСТ 24940 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности».

13. НД, регламентирующий ПДК, ПДУ, нормативные значения измерения фактора (показателя):
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

14. Сведения об условиях проведения испытаний (измерений, исследований):

t, °C	Р, мм.рт.ст.	φ, %
20.3	740	35

15. Результаты измерений:

№ (код) РМ	Наименование рабочей зоны (точки измерения), технологической операции	Дата испытаний (измерений, исследований)	Тип ламп	Измеренный Уровень ± U _{0.95} **	ПДУ	Класс условий труда	Время, %
0.0.01	Педагог дополнительного образования <i>Отсутствует</i> Кабинет методический	10.07.2023	ЛЛ		СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1	2	
0.0.02	Освещенность рабочей поверхности, лк Инженер по охране труда Кабинет методический	10.07.2023	ЛЛ	338±23	300	2	15
	Освещенность рабочей поверхности, лк			453±31	300	2	80

16. Дополнительные сведения:

16.1. Испытательная лаборатория ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ» несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе, за исключением информации, предоставленной заказчиком.

16.2. Дополнения, отклонения, исключения из метода отсутствуют.

16.3. Напряжение в сети до начала измерений: 219 В; Напряжение в сети после измерений: 220 В

16.4. Геометрические параметры помещения: прямоугольное

16.5. Окна затенены; измерения проводились в горизонтальной плоскости на уровне 0,8 м. от пола.

16.6. Данные об источнике вредного фактора и времени его воздействия предоставлены заказчиком в утвержденном комиссией по СОУТ перечне рабочих мест, ответственность лаборатории за достоверность этих данных ограничена.

16.7. U_{0.95} - расширенная неопределенность (P=0.95).

16.8. В остальных помещениях и/или рабочих зонах, выполняются работы с величиной объектов различения более 0,5 мм. Для расчета средневзвешенной величины класса условий труда, класс условий труда в этих зонах принимался как допустимый.

Полученные результаты, относятся только к объектам, прошедшим измерения (испытания).

17. Заключение (вывод):

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ № СС-СОУТ-Б-9841/2023-1 испытаний (измерений, исследований) показателей световой среды
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

- для 2 рабочих мест №№ 0.0.01, 0.0.02 установлен класс (подкласс) условий труда 2.

Сотрудник(и) организации (лаборатории), производившие измерения:

Мажнев-лаборант

(подпись)



Мамонтова Анастасия Александровна

(ФИО)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

Мажнев-лаборант

(подпись)



Отарина Юлия Юрьевна

(ФИО)

(№ в реестре экспертов)
20/06

конец протокола

конец протокола

ООО «Учебно-экспертный центр охраны труда «Строитель»» (ООО «СТРОИТЕЛЬ»); 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 172. Учетный номер - 56 от 15.06.2015	
(полное наименование организации, предоставляющей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, предоставляющих специальную оценку условий труда)	
Испытательная лаборатория ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ» 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 172 Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CT36	Дата решения об аккредитации 05.03.2015
Дата окончания бессрочно	УТВЕРЖДАЮ Исполнительный директор Суворов С.Б. 31 июля 2023 г.



ПРОТОКОЛ № Ш-СОУТ-Б-9841/2023-1 от 31.07.2023 испытаний (измерений, исследований) шума

1. Сведения о заказчике (работодателе):

1.1. Наименование и контактные данные заказчика (работодателя): Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 2 - детский сад "Колокольчик"
83439862509

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности заказчика (работодателя): 623050 Свердловская обл. Н-Сергинский район, пгт. Бисерть, ул. Октябрьская, д. 1., часть № 1.

2. Место проведения испытаний: 623050 Свердловская обл. Н-Сергинский район, пгт. Бисерть, ул. Октябрьская, д. 1., часть № 1.

3. Основание для проведения испытаний (измерений, исследований):

3.1. Договор № СОУТ-Б-9841 от 18.04.2023

3.2. Заявка № 263-ИЛ/2023 от 18.04.2023

4. Сроки проведения испытаний (измерений, исследований): 10.07.2023

5. Сведения о рабочих местах:

Номер рабочего места	Наименование рабочего места
0.0.01	Педагог дополнительного образования

6. Наименование объекта испытаний (измерений, исследований): производственная (рабочая) среда

7. Описание, идентификация объекта испытаний (измерений, исследований): -

8. Дата получения объекта испытаний (измерений, исследований): -

9. План и метод отбора объекта испытаний (измерений, исследований): -

10. Цель проведения испытаний (измерений, исследований): специальная оценка условий труда

11. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке (№ свидетельства, кем выдано)	Срок действия поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации

ПРОТОКОЛ № Ш-СОУТ-Б-9841/2023-1 испытаний (измерений, исследований) шума

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М"	202516	С-М/01-06-2022/16086410 0, выдал ФГБУ "ВНИИМС"	01.06.2022- 31.05.2024	Диапазон: от -40 до + 85°C, (3-97) %, (0,1-20) м/с, (80-110) кПа, (600-825) мм рт.ст., (10- 1000) Вт/м2; погрешность: ±0,2-0,5 °C, ±3,0 %, от 0,1 до 1 м/с ±(0,05+0,05V) м/с; , св. 1 до 20 м/с ±(0,1+0,05V) м/с ± 0,13 кПа, ± 1 мм рт.ст., 10 %	Температура окружающей среды (-20÷55) °C, относительная влажность < 90% при +25°C
Шумомер-вибромметр, анализатор спектра Экофизика-110А (Белая)	БФ160328	С-СЕ/03-08- 2022/17569581 5	03.08.2022- 02.08.2023	(22 – 150) дБ (дБА), (58- 174) дБ, (1- 140) дБ; Δ ± 0,7 дБ (дБА), ± 0,3 дБ (дБА), ± 0,3 дБ	Температур окружающей среды (-10÷50) °C, относительная влажность < 90% при +25°C, атмосферное давление (86÷108) кПа / (645-810) мм рт.ст.
Рулетка измерительная металлическая Р10УЗК (10 м)	8	С-СЕ/07-07- 2023/26083337 0, выдал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	07.07.2023- 06.07.2024	(0-10) м, Δ миллиметро- вые интерва- лы ±0,2 мм, сантиметро- вые интер- валы ±0,30 мм; децимет- ровые интер- валы ±0,40 мм; отрезок шкалы 1 м и более	От -40 до 50°C, <98%

Калибратор акустический типа CAL 200.		9523	С-СЕ/13-03-2023/23008785 2. выдал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	13.03.2023-12.03.2024	94,0 дБ, 114,0 дБ, $\Delta \pm 0,1$ дБ	Диапазон рабочих температур (С-10 - 50) °С, относительная влажность от 10 до 90, атмосферное давление от 66 до 110 кПа
---------------------------------------	--	------	---	-----------------------	--	--

12. НД, устанавливающие метод проведения испытаний (измерений, исследований) и оценок:
- ГОСТ ISO 9612 Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека.
13. НД, регламентирующих ПДК, ПДУ, нормативные значения измерения фактора (показателя):
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
14. Сведения об условиях проведения измерений:

t, °C	P, мм.рт.ст.	φ, %	ветер, дождь (есть/отсутствует)
20.3	740	35	отсутствует

15. Результаты измерений:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Источник шума	Дата оценки (измерения)	Стратегия измерения шума, выбранная согласно Приложению В ГОСТ ISO 9612-2016	Уровень звука, дБА	и(L _{ex,ш}), дБА	ПДУ, дБА	Класс условий труда	Время воздействия, %
0.0.01	Отсутствует	Музыкальный центр	10.07.2023	на основе рабочей операции				2	
	Педагог дополнительного образования								
	Зал физкультурный, работа музыкального центра				75;75;75				50
	Эквивалентный уровень звука, дБА				72.0	1.22	80	2	

16. Дополнительные сведения:

16.1. Испытательная лаборатория ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ» несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе, за исключением информации, предоставленной заказчиком.

16.2. Дополнения, отклонения, исключения из метода отсутствуют.

16.3. Дополнительные сведения о рабочей обстановке и условиях измерения:

Время проведения проверки работоспособности СИ	Частота калибратора, Гц	Измеренный уровень звукового давления, дБА	Результат проверки работоспособности
До начала измерений	1000	94,0	Соответствует
После измерений	1000	94,0	Соответствует

16.4 Микрофон был размещен на расстоянии 0.1 м от входного отверстия наружного слухового прохода со стороны уха, где шум был максимален. Дата и время проведения измерений: 10.07.2023, с 08.00 до 8.20.

ПРОТОКОЛ № Ш-СОУТ-Б-9841/2023-1 испытаний (измерений, исследований) шума

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

16.5 Данные об источнике вредного фактора и времени его воздействия предоставлены заказчиком в утвержденном комиссией по СОУТ перечне рабочих мест, ответственность лаборатории за достоверность этих данных ограничена.


16.6 Стандартная неопределенность измерения в соответствии с ГОСТ ISO 9612-2016

Полученные результаты, относятся только к объектам, прошедшим измерения (испытания).

17. Заключение (вывод):

- для рабочего места № 0.0.01 установлен класс(подкласс) условий труда 2.

Сотрудник(и) организации (лаборатории), проводившие измерения:

(№ в реестре экспертов)	-	Инженер-лаборант (должность)	 (подпись)	Мамонтова Анастасия Александровна (Ф И О)
(№ в реестре экспертов)	2906	Инженер - лаборант (должность)	 (подпись)	Опарина Юлия Юрьевна (Ф И О)
конец протокола				